


# КЛИНИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ

## «ОКАЗАНИЕ СКОРОЙ (НЕОТЛОЖНОЙ) МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСЛОЖНЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА (ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКАЯ КОМА)»

# ЗАДАНИЕ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОГО СЦЕНАРИЯ

К одинокопроживающей пациентке К., 65 лет – инвалиду II группы, с инсулинзависимым сахарным диабетом (II типа), для выполнения назначения врача (очередная внутримышечная инъекция ЛС) пришла участковая медицинская сестра. До выполнения инъекции, во время беседы, пациентка внезапно пожаловалась на слабость, головокружение и потеряла сознание

Стратегия действий  
медицинской сестры



Стратегия действий  
фельдшера СМП

**Вы участковая медицинская сестра. Пришли на дом для выполнения назначения врача (очередная внутримышечная инъекция ЛС) к одинокопроживающей пациентке К., 65 лет – инвалиду II группы, с инсулинзависимым сахарным диабетом (2-го типа). До выполнения инъекции, во время беседы, пациентка внезапно пожаловалась на слабость, головокружение и потеряла сознание.**


**Ваши действия в данной ситуации?**


# ВЫЗОВ БРИГАДЫ СМП





# ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА





**Вы фельдшер СМП, приехали на вызов по поводу потери сознания к одинокопроживающей пациентке К., 65 лет – инвалиду II группы, с инсулинзависимым сахарным диабетом (2-го типа).  
Ваши действия в данной ситуации?**

# ОКАЗАНИЕ СКОРОЙ (НЕОТЛОЖНОЙ) МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ





# ОКАЗАНИЕ СКОРОЙ (НЕОТЛОЖНОЙ) МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ





# ОКАЗАНИЕ СКОРОЙ (НЕОТЛОЖНОЙ) МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ



# ОКАЗАНИЕ СКОРОЙ (НЕОТЛОЖНОЙ) МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ





# ОКАЗАНИЕ СКОРОЙ (НЕОТЛОЖНОЙ) МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ





**➡ БЛАГОДАРИМ ЗА  
ВНИМАНИЕ!**